

क्रमांक : प्र/आस्था (४)/३५५-१२/२३-२४

दिनांक :

प्रति,

**विषय : प्राधिकरणाच्या जुन्या इमारतीमधील ई.पी.बी.ए.एक्स. दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल यंत्राच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कंत्राट करणेबाबत.**

महोदय,

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीमधील ई.पी.बी.एक्स दूरध्वनी सिस्टीमसंबंधी वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कंत्राटकरणेबाबत निविदा/दरपत्रक मागवित आहे. आपले निविदापत्र बंद लिफाफ्यातून उपरोक्त पत्यावर कार्यालयीन वेळेत दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी सादर करावे. अंतीम दिनांका नंतर प्राप्त दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.

२. प्राधिकरणातील ई.पी.बी.एक्स दूरध्वनी सिस्टीमसंबंधीची माहिती खालील तक्त्यात नमुद करण्यात आली आहे. तसेच GST दर वेगळा (Seprate) नमुद करण्यात यावा.

अनु.क्र.	तपशिल	नग	रक्कम (रु.)
०१	हायपाथ — ४३०० ई.पी.बी.ए.एक्स. यंत्रणा	०१	
	अ) एनालॉग एक्सटेंशन	१९२	
	ब) डिजिटल एक्सटेंशन	२४	
	क) एनालॉग ट्रंक लाईन्स	०८	
	ड) डिजिटल ट्रंक (डिआययुएन२)	३०	
	इ) ऑपरेटर कन्सोल	०१	
	ई) एफबीसी विदाउट बॅटरीजस	०१	
०२	एनालॉग एक्सटेंशन कार्डस	०२	
०३	एनालॉग एक्सटेंशन कार्डस सहीत अप-ग्रेड	०२	
०४		रक्कम	
		+ जी.एस.टी.	
		एकूण दर	

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०००५१.

ईपीबीएक्स +९१ २२ २६५९ ००९१/४०००

<https://mmrda.maharashtra.gov.in>

३. ई.पी.बी.ए.एक्स. दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल यंत्राच्या वार्षिक सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती दर कंत्राटाच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे असतील.

- (१) जून्या इमारतीमधील ई.पी.बी.ए.एक्स. यंत्रणा व दूरध्वनी कंसोलचा वार्षिक सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती कराराचा कालावधी एका वर्षाचा राहिल.
- (२) सदर वार्षिक कंत्राटामध्ये प्रत्येकी तीन महिन्यास देय असलेला देखभाल व दुरुस्तीबाबतचा सेवा अहवाल (Service Report) सादर केल्यानंतर देय असलेली रक्कम प्रत्येकी तीन महिन्यांनी अदा करण्यात येईल.
- (३) तातडीच्या प्रसंगी सूचना मिळताच अल्प कालावधीत मॅकेनिकची सेवा उपलब्ध करणे आपणांवर बंधनकारक राहिल. तसेच कार्यालयात येणा-या मॅकेनिकला कोणताही खर्च अदा केला जाणार नाही.
- (४) ई.पी.बी.ए.एक्स दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल आपल्या कंपनीकडे दुरुस्तीकरीता पाठविणे आवश्यक असल्यास ते पाठविण्यापूर्वी आपल्या कंपनीकडून एक सुस्थितीत असणारे ई.पी.बी.ए.एक्स. दूरध्वनी यंत्रणा व कंसोल यंत्र सदरहू यंत्राच्या बदली कार्यालयास देणे बंधनकारक राहिल.
- (५) कंपनी / फर्मच्या नावे GST अंतर्गत नोंदणी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
- (६) दरपत्रकामध्ये मुळ किंमत व त्यावरील GST अशी स्वतंत्र किंमत नमुद करुन सादर करावेत.
- (७) दरपत्रक कागदपत्रात कोठेही खाडाखोड, Overwriting पांढरी शाई लावणे टाळावे.
- (८) प्राधिकरण कोणत्याही कारणाशिवाय कोणतीही निविदा/दरपत्रक फेटाळण्याचे हक्क राखुन ठेवीत आहे.

*सा. वि. वि.*  
०२/१२/२३  
सचिव,  
कार्यकारी समिती